

MODEL 2









BASTIMENT I TAPA HIDRÀULICA DE FOSA DÚCTIL TIPUS B125 RESISTÈNCIA 12.5 T.

INSCRIPCIÓ : "CLAVEGUERAM"

SISTEMA ANTIROBATORI AMB CADENA SOLDADA

REALITZADA SEGONS LA NORMA ISO 1083

COMPLEIX LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES A LA NORMA UNE.–EN 124 (SETEMBRE 1995)

MARCAT SEGONS NORMA UNE.–EN 124

Els registres hauran de tenir necessàriament i acreditar-ho mitjançant certificat, la marca de qualitat AENOR

AENOR
Producto Certificado

AJUNTAMENT DE BLANES	SERVEI TÈCNIC AIGÜES DE BLANES, S.A. FRANCESC HERAS I PERELLÓN ENGINYER INDUSTRIAL	PROJECTE: PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES	ESCALA: ESCALA GRÁFICA ORIGINAL DIN A1 REDUÏDA DIN A3	PLÀNOL: XARXA DE CLAVEGUERAM DETALLS ARQUETA DE REGISTRE	DATA: MARÇ-2011	Nº PLÀNOL: 10.5.2
					Nº FITXER: 1617	FULL 1 DE 1